

दिनांक 06.09.2012 को उपायुक्त, चतरा के कक्ष में आहूत पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, चतरा (रा0 उच्च पथ सहित) से संबंधित जिला स्तरीय रोड टास्क फोर्स की बैठक की कार्रवाई।

उपस्थिति पंजी अनुसार :

(1) विधि व्यवस्था से संबंधित चर्चा :

चतरा जिला अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग (रा0 उच्च पथ सहित) के पथों में कार्य के दौरान विधि व्यवस्था से संबंधित समस्या / सहयोग पर चर्चा की गई। वर्तमान में अभियंताओं ने समस्या न होने की बात बताई। उपस्थित पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि विधि व्यवस्था की किसी भी समस्या के निराकरण हेतु हमारा पूरा सहयोग रहेगा।

(2) रा0 उच्च पथ प्रमण्डल हजारीबाग के पथों पर चर्चा :

रा0 उच्च पथ प्रमण्डल, हजारीबाग के कार्यपालक अभियंता से उनके क्षेत्रान्तर्गत चतरा जिला के सभी पथों पर चर्चा की गई। जिसमें चतरा से सिमरिया (एन0 एच0 - 100), चतरा - गोसाईंडीह - डोभी (एन0एच0 - 99) प्रमुख हैं। वन विभाग के रैंजर एवं रा0 उच्च पथ, हजारीबाग के तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा पथ का किए गए संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के मद्देनजर इस बात पर चर्चा की गई कि पथ के R.O.W. के अन्तर्गत Existing पेड़ों की कटाई को प्रथम प्राथमिकता देना है। तत्पश्चात् R.O.W. से बाहर के पेड़ों की कटाई की जाय। साथ ही चतरा शहर से गुजरने वाले रा0 उच्च पथ का संबंधित नक्शा अंचलाधिकारी, चतरा से प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् अतिक्रमण हटाव हेतु अभियान चलाने पर चर्चा की गई। कार्यपालक अभियंता (रा0 उच्च पथ) ने एन0 एच0 99 में गोसाईंडीह भाग में कांक्रीट / बिजुली पोल, जो कि पथ के हो रहे चौड़ीकरण पार्ट में पड़ रहा है, को हटवाने की बात उठाई। निदेश दिया गया कि D.V.C., J.S.E.B. एवं NH के संबंधित पदाधिकारी संयुक्त रूप से तिथि निर्धारित कर स्थल का निरीक्षण करेंगे एवं पोल शिफ्टिंग से संबंधित वांछित कार्रवाई शीघ्र पुरा कर निराकरण करेंगे।

(3) पथ प्रमण्डल चतरा से संबंधित विभिन्न पथों एवं अन्य मुद्दों पर निम्न वार चर्चा :

(i) टंडवा - राय - खेलारी पथ : पथ के कार्यों पर चर्चा की गई। बरसात के कारण कार्य की प्रगति धीमी होने की बात सहायक अभियंता ने बताई। धीमी गति के कार्य पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। साथ ही कार्य तेजी से करने का निदेश दिया गया।

(ii) टंडवा - राय - खेलारी के 19वें कि0मी0 में दामोदर नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य : पुल के कार्य पर चर्चा हुई। C.C.L. के साथ पुल से संबंधित बैठक पर चर्चा की गई एवं निदेश दिया गया कि कार्य में शीघ्र प्रगति लाई जाए।

(iii) सिमरिया - टंडवा पथ : इस पथ पर भी चर्चा हुई। चापाकल के कारण पथ फलैक क्षतिग्रस्त होने के मद्देनजर बताया गया कि P.H.E.D. के कार्यपालक अभियंता को इस संदर्भ में निदेशित है।

(iv) प्रतापपुर डुमरवार पथ : L.W.E. के इस कार्य पर चर्चा हुई। सहायक अभियंता ने बताया कि संबंधित गाँव का सर्वे मैप मंगवाने हेतु गुलजारबाग से पत्राचार किया गया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा (उत्तरी) से हुई वार्ता के क्रम में निदेश दिया गया कि तत्काल वन भूमि से संबंधित नक्शा का टोपो करवाते हुए साथ-साथ अन्य कार्रवाई की जाय।


(v) हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा पथ के 32.2 से 45.2 कि०मी० के चौड़ीकरण कार्य:
इस पथ कार्य पर भी चर्चा हुई। कार्यपालक अभियंता, क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमण्डल, राँची द्वारा मांगे गए संबंधित गाँव के सर्वे मैप एवं भू-अर्जन से संबंधित भूमि के निर्धारित दर पर चर्चा हुई। निदेश दिया गया कि निर्धारित दर प्राप्ति हेतु जिला अवर निबंधक कार्यालय, चतरा से पत्राचार किया जाए तथा जिस गाँव का सर्वे मैप नहीं मिलता है उसे गुलजारबाग से मंगवा लिया जाए।

(vi) चौपरण-चतरा पथ : इस पथ कार्य पर भी चर्चा हुई। पथ में कार्य अवरूद्ध हो जाने एवं जैन आक्रोश पर चर्चा हुई। पथ (तीनों भाग) में कार्य शुरू होने के मुद्दे पर प्रस्ताव एवं सुझाव मांगा गया। सहायक अभियंता ने बताया कि न्यायिक प्रक्रियाधीन होने के मद्देनजर ससमय प्रस्ताव एवं सुझाव दे दिया जाएगा तथा विभाग तदनुरूप नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई करेगी।

साथ ही सहायक अभियंता ने इस पथ के 17 वें कि०मी० में पुल के जर्जर होने के कारण भारी वाहन (बस, छोटी गाड़ियों को छोड़कर) के प्रवेश को रोकने की बात उठाई, ताकि कोई दुर्घटना न हो। निदेश दिया गया कि पुल के दोनों तरफ वांछित नोटिश बोर्ड लगा दी जाए। साथ ही अन्य प्रशासनिक निदेश संबंधितों को दे दी जाएगी।

इसी पथ में धनखेरी (ईटखोरी) के पास अन्य विभाग से बन रहे सड़क के किनारे नाली के कार्य के कारण पथ में गंदा पानी बहने पर पथ क्षतिग्रस्त होने की बात सहायक अभियंता ने उठाई। संबंधित विभाग को शीघ्र कार्रवाई हेतु तत्काल निदेशित किया गया।

(vii) विभिन्न पथों के किनारे अवस्थित चापाकल के संबंध में : विभिन्न पथों में चापाकल के कारण पथ क्षतिग्रस्त होने के मद्देनजर कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, चतरा के पत्रांक 1487 (अनु०)-दिनांक 04.09.2012 के द्वारा समेकित सूची अनुसार एवं पूर्व की बैठक में निदेशित अन्य जगहों पर अवस्थित चापाकल के पास Soak pit बनवाने पर चर्चा की गई। इस बात पर चर्चा हुई कि कार्यपालक अभियंता, पेयजल, चतरा अगर चाहें तो I.A.P. से वांछित स्वीकृति प्राप्त कर कार्य करा सकते हैं।



कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमण्डल, चतरा।


उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक :1536

दिनांक :10-9-2012

प्रतिलिपि : ^{पुलिस} उपायुक्त, चतरा / ~~आरक्षी~~ अधीक्षक, चतरा / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा (उत्तरी एवं दक्षिणी) / विद्युत कार्यपालक अभियंता, चतरा / कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता, चतरा / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा / कार्यपालक अभियंता, रा0उ0प0 प्रमण्डल, हजारीबाग / एन0आई0सी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमण्डल, चतरा।